RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE	DESCRIZIONE
Reticolo Idrico Minore	
Roggia Melesa	Nasce da fontanili in Bagnolo Cremasco. Sul confine tra i comuni di Casaletto Ceredano e Chieve si biforca:un ramo transita la zona occidentale e si immette nella Roggia Rosina,l'altro ramo attraversa l'abitato di Casaletto Ceredano, prosegue nel comune di Credera Rubbiano, ed ivi sfocia nel fiume Adda. Nel comune di Casaletto Ceredano per un breve tratto assume la denominazione di Roggia Vagno.
Roggia Valmarza	Nasce in comune di Bagnolo Cremasco, a sud della c.na Bagnolasca di Sotto e prosegue verso sud, in territorio di Chieve, dove sfocia nella Roggia Benzona sul confine con la provincia di Lodi.
Roggia Nuova	Ha origine nel territorio di Bagnolo Cremasco, presso la c.na Bagnolasca di Sopra, dall'unione del bocchello Fuga e del bocchello Vimercati. Prosegue verso sud, in comune di Chieve, dove si immette nella Roggia Valmarza.
Rete Irrigua Principale	
Ramo Roggia Melesa	Diramazione della Roggia Melesa sul confine tra Chieve e Casaletto Ceredano. Si immette nella Roggia Rosina in Casaletto Ceredano.
Roggia Benzona	Nasce dal fiume Tormo e da acqua di fontanili nel comune di Palazzo Pignano. Sul confine tra i comuni di Monte Cremasco e Crespiatica si dirama: il ramo principale si esaurisce sul confine comunale di Chieve, il ramo secondario prende la denominazione di Roggia di Casa e si esaurisce nel comune di Crespiatica.
Roggia Ramesa	Ha origine da acque di colo in Bagnolo Cremasco sfocia nella Roggia Melesa in Chieve.